

# 淄博市自来水有限责任公司

## 泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 01月 12日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	01.11.9:20	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	01.11.9:20	个/L	≤10000	3.9*10 <sup>2</sup>	
3	菌落总数	01.10.9:05	CFU/mL	/	19	
4	色度	01.12.9:23	度	/	5	
5	浑浊度	01.12.9:23	NTU	/	1.78	
6	臭和味	01.12.9:23	/	/	无	
7	肉眼可见物	01.12.9:23	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	01.12.9:23	mg/L	≤6	1.58	
9	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	01.12.9:23	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	01.12.9:23	℃	/	7.5	
11	pH	01.12.9:23	/	6~9	7.96	
12	电导率	01.12.9:23	μS/cm	/	445	
13	溶解氧	01.12.9:23	mg/L	5	11.54	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

# 淄博市自来水有限责任公司

## 泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	01.11.9:11	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	01.11.9:11	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	01.10.9:20	CFU/mL	100	0	
4	色度	01.12.9:05	度	15	<5	
5	浑浊度	01.12.9:05	NTU	1	0.30	
6	臭和味	01.12.9:05	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	01.12.9:05	/	无	无	
8	pH	01.12.9:05	/	不小于6.5且不大于8.5	7.87	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	01.12.9:05	mg/L	3	1.27	
10	二氧化氯	01.12.9:16	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.18	
11	游离氯	01.12.9:40	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.16	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。